

**Vogelschutzgebiet 6407-309  
„Nördlich Oberlöstern“**
**- Erhaltungsziele -**

**Allgemeines Erhaltungsziel:**

**Erhaltung und Gewährleistung der Nicht-Verschlechterung des aktuellen Zustandes der im Gebiet vorkommenden Arten nach Anhang I der VS-Richtlinie sowie der Arten nach Art. 4 Abs. 2 der VS-Richtlinie (gefährdete Zugvögel) und ihrer Lebensräume;**

**Wiederherstellung und/oder Entwicklung eines günstigen Erhaltungszustandes der im Gebiet seit dem Meldezeitpunkt nachgewiesenen Arten nach Anhang I der VS-Richtlinie sowie der Arten nach Art. 4 Abs. 2 der VS-Richtlinie (gefährdete Zugvögel) und ihrer Lebensräume.**

Schutzgebietsverordnung und Karten:  
<https://www.saarland.de/207956.htm>

Erhaltungsziele und weitere Unterlagen zum Gebiet:  
[http://www.naturschutzdaten.saarland.de/natura2000/Natura2000/gebietsspezifische%20Daten/6407-309\\_Noerdlich%20Oberloestern/Struktur.html](http://www.naturschutzdaten.saarland.de/natura2000/Natura2000/gebietsspezifische%20Daten/6407-309_Noerdlich%20Oberloestern/Struktur.html)

Vogelarten des Anhangs I der VS-Richtlinie (lt. StDB):

Code-Nr.	Wissenschaftlicher Name	Dt. Name	Priorität	Erhaltung	Wiederherstellung/Entwicklung - Fläche	Wiederherstellung/Entwicklung - Qualität
A104	Bonasa bonasia	Haselhuhn	-		+	+
A030	Ciconia nigra	Schwarzstorch	Sehr hoch	X		
A236	Dryocopus martius	Schwarzspecht	Mittel	X		
A238	Dendrocopos medius	Mittelspecht	Sehr hoch	X		
A074	Milvus milvus	Rotmilan	Mittel	X		

## Erhaltungsziele:

### Erhaltung bestehender Lebensräume des Haselhuhn

- Erhalt der großen zusammenhängenden strukturreichen Laub(misch)wälder bzw. Waldabschnitte
- Erhalt von arten- und strukturreichen, nährstoffarmen Wald-Offenbereich-Ökotonssystemen innerhalb von großflächigen Wäldern als wesentlicher Habitatbestandteil (als Offenbereiche gelten u. a.: jüngere Sukzessionsflächen, Wildwiesen, Wege, Windwurfflächen, natürliche Felsen und Steinbrüche, Blockhalden)
- Erhalt von Windwurfflächen
- Erhalt und Förderung der Niederwald-Bewirtschaftung
- Verzicht auf weitere Erschließung in Haselhuhnlebensräumen (Wege, Windenergieanlagen, ...)

Förderung bzw. Verbesserung und ggf. Wiederherstellung geeigneter Habitate

### Erhaltung bestehender Lebensräume des Schwarzstorches

- Erhalt der Brutbäume (störungsarme Wälder)
- Anwendung der Horstschutzvereinbarung
- Erhalt von nahrungsreichen, störungsarmen Fließgewässern und offenen Auenbereichen

Förderung bzw. Verbesserung und ggf. Wiederherstellung geeigneter Habitate

### Erhaltung bestehender Lebensräume des Schwarzspechtes

- Erhalt von Altholzbeständen mit stehendem und liegendem Totholz
- Sicherung der Nahrungs- und Brutbäume (Höhlenbäume)
- Erhalt großflächiger, zusammenhängender, strukturreicher, nach den Grundsätzen der naturnahen Waldwirtschaft bewirtschafteter Laubwälder
- Erhalt von Altholzbeständen insbesondere von Buchenwäldern

Förderung bzw. Verbesserung und ggf. Wiederherstellung geeigneter Habitate

### Erhaltung bestehender Lebensräume des Mittelspechtes

- Erhalt von Altholzbeständen mit stehendem und liegendem Totholz
- Sicherung der Nahrungs- und Brutbäume (Höhlenbäume)
- Erhalt großflächiger, zusammenhängender, strukturreicher, nach den Grundsätzen der naturnahen Waldwirtschaft bewirtschafteter Laubwälder

Förderung bzw. Verbesserung und ggf. Wiederherstellung geeigneter Habitate

### Erhaltung bestehender Lebensräume des Rotmilan

- Erhalt der Brutbäume (störungsarme Wälder, Ufergehölz, hohe Baumhecken,...)
- Anwendung der Horstschutzvereinbarung
- Erhalt einer strukturreichen offenen Kulturlandschaft mit hohem Anteil an extensiv bewirtschaftetem Grünland (insbesondere in Auen) als Nahrungsrevier

- Erhalt eines abwechslungsreichen Mahdregimes unter Vermeidung von Nutzungsintensivierung  
Förderung bzw. Verbesserung und ggf. Wiederherstellung geeigneter Habitate