

Vogelart	Revier / Fundort	Raumbezug	Raumbezug	USR	Min.-Feld	Status	Brutzeit	Datum	Beleg
Buntspecht	1) Nord	2587962,28; 5443828,64	GKr2	30	6809-3-43n	C16	ja	18.05.2012	Foto
Buntspecht	2) NO-Waldrand	2588031,45; 5443665,33	GKr2	20	6809-3-43s	C16	ja	18.05.2012	Foto (Höhle)
Buntspecht	3) NO	2587938,15; 5443622,06	GKr2	20	6809-3-43s	C16	ja	05.06.2012	Foto
Buntspecht	4) Schneise Mitte	2587773,07; 5443486,67	GKr2	20	6809-3-43s	C16	ja	18.05.2012	Foto
Buntspecht	5) SW-Waldrand	2587456,49; 5443172,35	GKr2	15	6809-3-42s	C16	ja	29.05.2012	
Buntspecht	6) SO-Waldrand	2587871,74; 5443167,22	GKr2	10	6809-3-43s	C16	ja	18.05.2012	Foto
Buntspecht	7) SO-Schneise	2587761,84; 5443009,25	GKr2	20	6809-3-43s	C16	ja	18.05.2012	Foto
Buntspecht	8) Süd	2587605,40; 5442920,07	GKr2	20	6809-3-43s	C16	ja	18.05.2012	Foto (Höhle)
Grauhammer	1) wl. Wald	2587447,12; 5443492,44	GKr2	100	6809-3-42s	G	nein	11.07.2012	
Grauhammer	2) swl. Wald	2587262,88; 5442609,23	GKr2	40	6809-3-52n	A2	ja	19.04.2012	
Grauhammer	3) östl. Wald nl. Weg	2588043,91; 5443202,76	GKr2	50	6809-3-43s	A2	ja	19.04.2012	
Grauhammer	4) östl. Wald sl. Weg	2588201,85; 5442999,84	GKr2	50	6809-3-43s	A2	ja	18.05.2012	
Grauschnäpper	1) Wald Ostrand	2587873,88; 5443180,53	GKr2	20	6809-3-43s	A2	ja	04.05.2012	
Grauschnäpper	2) Wald SW-Rand	2587473,42; 5442844,56	GKr2	40	6809-3-42s	B4	ja	18.05.2012	
Grauschnäpper	3) Wald SO-Rand	2587646,60; 5442791,83	GKr2	20	6809-3-43s	A2	ja	18.05.2012	
Grünspecht	1) N-Rand Wald	2587925,03; 5443905,36	GKr2	100	6809-3-43n	B4	ja	18.05.2012	
Halsbandschnäpper	1) Nord	2587715,98; 5443875,88	GKr2	30	6809-3-43n	B5	ja	04.05.2012	Foto
Halsbandschnäpper	2) Kl. Schneise Nord	2587768,77; 5443732,62	GKr2	30	6809-3-43n	A1	ja	18.05.2012	
Halsbandschnäpper	3) Eiche Nord	2587957,01; 5443716,87	GKr2	30	6809-3-43n	C14b	ja	05.06.2012	Foto
Halsbandschnäpper	4) Tote Buche	2587896,53; 5443628,43	GKr2	30	6809-3-43s	B5	ja	04.05.2012	Foto
Halsbandschnäpper	5) Große Schneise West	2587612,39; 5443517,71	GKr2	30	6809-3-43s	C12	ja	05.06.2012	Foto
Halsbandschnäpper	6) südl. großer Schneise	2587721,82; 5443384,32	GKr2	30	6809-3-43s	C14b	ja	05.06.2012	Foto
Halsbandschnäpper	7) Knickweg	2587691,63; 5443262,77	GKr2	50	6809-3-43s	B4	ja	18.05.2012	
Halsbandschnäpper	8) Südspitze	2587520,28; 5442779,29	GKr2	20	6809-3-43s	C16	ja	05.06.2012	Foto
Heidelerche	1) nwl. Wald	2587308,22; 5444128,67	GKr2	105	6809-3-42n	A2	ja	19.04.2012	
Heidelerche	2) über Wald	2587746,78; 5443588,13	GKr2	102	6809-3-43s	A2	ja	19.04.2012	
Hohltaube	1) Wald NO	2587983,44; 5443828,19	GKr2	50	6809-3-43n	A2	ja	19.04.2012	
Hohltaube	2) Wald NW	2587673,10; 5443640,90	GKr2	50	6809-3-43s	A2	ja	18.05.2012	
Kolkkrabe	1) Nwl. Wald	2587272,89; 5444333,15	GKr2	100	6809-3-42n	G	ja	19.04.2012	
Kolkkrabe	2) Wald-Mitte	2587706,24; 5443527,00	GKr2	200	6809-3-43s	G	ja	19.04.2012	

Vogelart	Revier / Fundort	Beobachtung
Buntspecht	1) Nord	juv. rufen, ad. M füttert von außen an Höhle, ca. 7 m hoch in totem Baum nach S
Buntspecht	2) NO-Waldrand	juv. guckt rufend aus Höhle 8 m hoch in Eiche nach N, ad. füttert von außen
Buntspecht	3) NO	w ad. füttert 1 aus Höhle in Eiche schauendes juv.
Buntspecht	4) Schneise Mitte	juv. guckt rufend aus Höhle 5 m hoch in Eiche nach NW, ad.-M füttert
Buntspecht	5) SW-Waldrand	juv. rufen aus Höhle in Rotbuche, nur 2 m hoch
Buntspecht	6) SO-Waldrand	juv. rufen aus Höhle, 1,75 m hoch in Buchenstumpf, 2 ad. warnen, M fliegt mit Futter an
Buntspecht	7) SO-Schneise	juv. rufen u. gucken aus Höhle unter Pilz als Vordach in toter Eiche, 4 m hoch nach O, M-ad. füttert
Buntspecht	8) Süd	juv. rufen aus Höhle in toter Eiche, 4 m hoch, nach O
Grauhammer	1) wl. Wald	3 singen in Gebüschbrachen 50-100 m voneinander entfernt
Grauhammer	2) swl. Wald	1 singt Einzelgehölze in Äckern (Frankreich!)
Grauhammer	3) östl. Wald nl. Weg	1 singt Einzelgehölze in Grünland (Frankreich!)
Grauhammer	4) östl. Wald sl. Weg	2 singt Hecke in Grünland (Frankreich!)
Grauschnäpper	1) Wald Ostrand	Gesang
Grauschnäpper	2) Wald SW-Rand	Gesang (4.5. + 18.5)
Grauschnäpper	3) Wald SO-Rand	Gesang
Grünspecht	1) N-Rand Wald	Lachstrophen (19.4. + 18.5.)
Halsbandschnäpper	1) Nord	4.5.: Paar an dünner Rotbuche mit Höhlen, M singt und zeigt Höhle; 18.5.: sieb-Rufe
Halsbandschnäpper	2) Kl. Schneise Nord	sieb-Rufe
Halsbandschnäpper	3) Eiche Nord	4.5.: Gesang; 5.6.: M + W fliegen mit Futter in Höhle ca. 10 m hoch in Eiche nach S, 1 Altvogel greift Eichhörnchen an, das unten am Baum hochspäht
Halsbandschnäpper	4) Tote Buche	4.5.: Paar, M singt und zeigt W Höhle in toter Rotbuche ca. 1,5 m unter Mittelspecht-Höhle; 18.5.: M singt, W?
Halsbandschnäpper	5) Große Schneise West	18.5. + 29.5.: sieb-Rufe; 5.6.: M ad. + W mit Futter im Schnabel, fliegen zu gerade flüggem juv., das schon "sieb" ruft
Halsbandschnäpper	6) südl. großer Schneise	29.5. + 2.6.: sieb-Rufe; 5.6.: M ad. mit Schnake + W besuchen Höhle in totem Henkel einer Rotbuche, ca. 8 m hoch, nach S, mind 2 Zugänge
Halsbandschnäpper	7) Knickweg	4.5. + 18.5.: M ad singt
Halsbandschnäpper	8) Südspitze	2.6.: M + W besuchen Höhle in Feldahorn, juv. rufenm leise; 5.6.: ad. Warnrufe, kurzer Gesang, Futteranflüge von M + W , juv. schaut raus
Heidelerche	1) nwl. Wald	singt über Offenland
Heidelerche	2) über Wald	singt kurz über Wald
Hohлтаube	1) Wald NO	1 Ind.
Hohлтаube	2) Wald NW	2 Ind.
Kolkrabe	1) Nwl. Wald	1 Ind. fl. niedrig üb. Acker u. ruft, wird am Galgenberg von Rabenkrähe attkiert u. fl. weiter nach West
Kolkrabe	2) Wald-Mitte	1 Ind. Fl. rufend über Wald von N nach S, dreht eine Runde, weiter nach S

Vogelart	Revier / Fundort	Beobachtung
Kuckuck	1) Westl. Brücker Berg	Balzrufe (17. + 29.5.)
Kuckuck	2) Östl. Brücker Berg	Balzrufe
Mittelspecht	1) Nord	19.4.: Schimpfen; 4.5.: Kixen; 5.6.: Kixen v. ad., ->S; weiches Kixen v. juv.
Mittelspecht	2) Nord-West	1 ad. schimpft, fl. an, juv. am Eingang
Mittelspecht	3) Schneise NW	ad. an Höhle, juv. <
Mittelspecht	4) NO	erregtes Kixen
Mittelspecht	5) Umspanner	ad. füttern v. außen, juv am Eingang
Mittelspecht	6) Tote Buche	M + W -> Höhle in toter Bu, Brutablös.
Mittelspecht	7) Waldrandknick	kurzes Quäken
Mittelspecht	8) Mitte West	4. + 29.5.: Kixen
Mittelspecht	9) Schneise Süd	19.4., 29.5. + 2.6.: Kixen
Mittelspecht	10) Waldrand SO	ad. fütt. v. außen, juv am Eing., Kixen
Mittelspecht	11) Schrägeiche	juv. guckt aus Höhle, kixt, ad. kixen, räb
Mittelspecht	12) Schneise SO	Kixen
Neuntöter	1) nl. Wald, wl. Weg	1 Männchen adult
Neuntöter	2) nl. Wald, öl. Weg	1 Männchen adult Obstbäume
Neuntöter	3) wl. Wald	1 Männchen in Gebüschbrachen
Orpheusspötter	1) nl. Wald	2 intensiv warnend, Futter im Schnabel
Pirol	1) Feldgehölz Nord	1
Pirol	2) Wald-Nordteil	1-2 Individuen Flöten, Rätschen, Raar-Ruf (4.+18.+29.5., 2.+5.6., 11.7.)
Pirol	3) Wald-Südteil	1 Ind. Flöten, Rätschen (18.5., 2.6., 11.7.)
Schwarzspecht	1) NW-Rand Wald	Flug- u. Standortrufe (18.5. + 2.6.12)
Schwarzspecht	2) Schneise Mitte	Standortruf
Schwarzspecht	3) SW-Rand Wald	Hacken, Standortruf
Sperber	1) Mitte Wald	1. Punkt: von Staren-Trupps attackiert, fl. üb. u. in Wald, 2. Punkt: setzt sich in Baum nb. mir
Wendehals	1) nwl. Wald	ruft anhaltend krächzend, wohl auch provoziert durch stimmli. Nachahmung zwecks Test, verschiedene Bäume, zuerst Nadelholz, dann Obstbäume
Wendehals	2) nl. Wald	ruft mehrfach von Obstbäumen am Ortsrand

Vogelart	Revier / Fundort	Ergänzung + Kommentar
Buntspecht	1) Nord	Brut 6
Buntspecht	2) NO-Waldrand	Brut 5
Buntspecht	3) NO	Brut 7; - 29.5.: juv. rufen, beide ad füttern von außen
Buntspecht	4) Schneise Mitte	Brut 1
Buntspecht	5) SW-Waldrand	Brut 8
Buntspecht	6) SO-Waldrand	Brut 4; - 4.5.: M mit Schnake, schimpft aufgeregt; W schlüpft offenbar in Höhle, dabei meckernde Laute
Buntspecht	7) SO-Schneise	Brut 3
Buntspecht	8) Süd	Brut 2
Grauhammer	1) wl. Wald	
Grauhammer	2) swl. Wald	
Grauhammer	3) östl. Wald nl. Weg	
Grauhammer	4) östl. Wald sl. Weg	
Grauschnäpper	1) Wald Ostrand	
Grauschnäpper	2) Wald SW-Rand	
Grauschnäpper	3) Wald SO-Rand	
Grünspecht	1) N-Rand Wald	Revierzentrum von 2 Beobachtungen
Halsbandschnäpper	1) Nord	Standort 1
Halsbandschnäpper	2) Kl. Schneise Nord	Standort 5
Halsbandschnäpper	3) Eiche Nord	Standort 4, Brut 4
Halsbandschnäpper	4) Tote Buche	Standort 2
Halsbandschnäpper	5) Große Schneise West	Standort 6, Brut 2
Halsbandschnäpper	6) südl. großer Schneise	Standort 7, Brut 3
Halsbandschnäpper	7) Knickweg	Standort 3
Halsbandschnäpper	8) Südspitze	Standort 8, Brut 1
Heidelerche	1) nwl. Wald	
Heidelerche	2) über Wald	
Hohltaube	1) Wald NO	weitere Beob. außerhalb Wertungsgrenzen
Hohltaube	2) Wald NW	
Kolkrabe	1) Nwl. Wald	
Kolkrabe	2) Wald-Mitte	

Vogelart	Revier / Fundort	Ergänzung + Kommentar
Kuckuck	1) Westl. Brücker Berg	deutsch-französische Grenze bei Bliesbrück
Kuckuck	2) Östl. Brücker Berg	deutsch-französische Grenze bei Obergailbach
Mittelspecht	1) Nord	
Mittelspecht	2) Nord-West	Höhle + Revier neu! M11: Höhle entdeckt, weil Bettelrufe gehört; abgebrochene Rotbuche, 2 m hoch, nach Ost
Mittelspecht	3) Schneise NW	Bruthöhle in toter Eiche, neu entdecktes Revier M9; am 19.4. Quäken in Karte event. falsch zugeordnet
Mittelspecht	4) NO	
Mittelspecht	5) Umspanner	juv. am Eingang kann schon Kix-Reihe; M lässt W Vortritt; 5.6.: 2-3 flügge juv. in 50 m Umkreis, ad. füttert 1
Mittelspecht	6) Tote Buche	19.4.: M quäkt, Kopula, W -> Höhle; 4.5.: 8:38 h: M geht rein (Fotos), bleibt drin; 8:43 h: W rein, 9:20 h: Msp rein; 18.5.: keine Aktion in 1 Std. => Brutaufgabe
Mittelspecht	7) Waldrandknick	
Mittelspecht	8) Mitte West	
Mittelspecht	9) Schneise Süd	
Mittelspecht	10) Waldrand SO	Höhle + Revier neu! Juv. < wetzend + kixend, b. Füttern quätschend; Kix-Duett von ad. + juv. in Video 6
Mittelspecht	11) Schrägeiche	4.5.: Brutablösung; 18.5.: beide ad. mit Futter in Höhle; 29.5.: ad. füttern juv. von außen; 5.6.: juv. r. 50-100 m von verlassener Höhle
Mittelspecht	12) Schneise SO	
Neuntöter	1) nl. Wald, wl. Weg	
Neuntöter	2) nl. Wald, öl. Weg	
Neuntöter	3) wl. Wald	
Orpheusspötter	1) nl. Wald	
Pirol	1) Feldgehölz Nord	1 Beobachtung
Pirol	2) Wald-Nordteil	Revierzentrum von 6 Beobachtungen
Pirol	3) Wald-Südteil	Revierzentrum von 3 Beobachtungen
Schwarzspecht	1) NW-Rand Wald	Standortzentrum von 2 Beobachtungen (vermutl. Nahrungsgast)
Schwarzspecht	2) Schneise Mitte	vermutl. Nahrungsgast
Schwarzspecht	3) SW-Rand Wald	vermutl. Nahrungsgast
Sperber	1) Mitte Wald	Zentrum von 2 Beob. am selben Tag in ca. 400 m Abstand
Wendehals	1) nwl. Wald	
Wendehals	2) nl. Wald	